

639-3

Kodak

ampliaciones en color

LABORATORIOS DE COLOR KODAK, MADRID - BARCELONA

HECHO
POR
KODAK





Dunas con *Ammophiletum* al S.E. de la isla.
Probablemente la cobertura dunal mejor conservada de
Baleares. Fotografía tomada en la isla de Espalmador



Sabinar sobre romero en el interior de la isla del Es-
palmador.



Cantil del N. y Faro de la isla de Espardell.
Este candil es ocupado por las Pardelas, principalmente la pichoneta *Puffinus puffinus mauretanicus*, y el Paiño, *Hydrobates pelagicus*, como zona de reproducción




Tomillar con sabinas, fotografiado cerca de San Francisco Javier en la isla de Formentera.
El sabinar es muy disperso.



Nido de gaviota Argentea, *Larus argentatus muchaelensis*, especie muy abundante en el litoral, con cuatro colonias de reproducción en Formentera. Fotografía obtenida en Espardell.



Cinomerium coccineum, planta mediterránea, parásita en saladales, muy localizada. Falta en Mallorca y Menorca, pero abunda en Formentera en el Estany Pudent y cantiles de la Mola y en Espardell, donde está obtenida la fotografía.



Silene littorea var. nana, planta litoral cuya variedad es endémica de Ibiza y Formentera. Abundante en hábitats, que deben ser conservados para evitar su desaparición. Fotografía obtenida en el litoral del Estany Pudent de Formentera.





